

## ROTEIRO de PRIMEIRO USO do ASSINADOR DIGITAL

# (SHOMEI)

Com o assinador digital Shomei, baseado no Shodō do CSJT, todos os(as) usuários(as) do Peticionamento Eletrônico do MPT terão a liberdade de ativar seu pré-cadastro com o seu certificado digital.

1. Para **instalar o Shomei**, basta acessar o **Peticionamento Eletrônico do MPT**, clicar em JÁ FIZ **PRÉ-CADASTRO E QUERO ATIVÁ-LO COM MEU CERTIFICADO DIGITAL**, e na janela exibida logo após, selecionar **EXECUTAR SHOMEI**, conforme a tela abaixo:

PETICIONAMENTO ELE	TRÔNICO - VERSÃO 2.1	ACESSO AO SISTEMA
Consulte a tramitação de procedimentos.		CPF
Peticione eletronicamente com anexos e assinatura digital, dis	spensando-se petições em papel.	Senha
Acompanhe o andamento de seus requerimentos.		Esqueceu sua senha? V Ok
O primeiro passo é a realização do pré-cadastro. Após, há duas formas para validação do pré-cadastro: 1. utilizando o certificado digital, de forma automática (acess 2. enviando a documentação solicitada à unidade (acesso do	Shome: identificador de certificado ICP-Brasil O identificador de certificado ICP-Brasil Shomei não foi iniciado. Para ativar seu cadastro no Peticionamento Eletrônico, usando Certificação Digital, é necessário que o Shomei esteja em execução. No primeiro uso, siga os passos do ciuia de Instalação.	Eu sempre acessei com Certificado Digital e não tenho senha para acessar com CPF. o que devo fazer?
* Usuários que possuem certificados A1 devem seguir as instruções do AP Considerando as determinações de manutenção do isolame utilização de certificado digital apresente problemas de exe de envio virtual da documentação solicitada à unidade.	Após instalar e executar o Shomei, feche esta janela e tente ativar seu cadastro com uso de certificado novamente.	NÃO SOU CADASTRADO
Perguntas frequentes Tutorial de acesso Registr	os indisponibilidade Orientações envio documentos	1. OPÇÃO de VALIDAR com Certificado
Comunicados Recomendação para não atualização do Java SE 8 Problema de ocultação de campos no site - como resolver		Manual do assinador Shomei OU 2. OPÇÃO de VALIDAR com envio de RG/CNH//RNE ou Carteira da OAB
horário de atendimento. Otimize seu tempo, evite	alquer outro lugar, independentemente do filas e deslocamentos desnecessários.	ACESSO MTE

2. No *popup* do navegador, para fazer o **download, instalação e execução do Shomei**, basta clicar no botão **Ok**:

- unbatthereconduction biotombentbentiodu			s i sagusui	pre Mand T	
		Abrir "AssinadorMPT	.jnlp"		×
		Você selecionou ab	orir:		6)
Peticionamento Eletrônico		Assinador MP	ſ.jnlp		-
		Tipo: JNLP File	(888 B)		
		Site: http://www.	terrere in spin-spin-spin-spin-spin-spin-spin-spin-		
		O que o Firefox de	eve fazer?		
DETI	ΙΟΝΑΜΕΝΤΟ ΕΙ ΕΤΡΟΝΙCO - VERSÃO 2.1	Abrir com o:	Java(TM) Web Start Launcher (an	licativo padrão)	
Consulto informações a respeito da tram	tação do procedimentos do MDT	O Download			
Protocolize, com assinatura eletrônica, p	etições digitais e seus anexos, dispensando-se petições em papel.				
Acompanhe o andamento de seus reque	imentos.	Memorizar a	decisao para este tipo de arquivo		
Se já realizou seu pré-cadastro, compare	Shomei: novo assinador digital				
confirmação de seus dados e recebiment presencial é desnecessária: seu pré-cada:	O MPT disponibiliza o novo assinador digital Shomei (baseado no Shodo do C			OK Cancelar	r
	Peticionamento Eletrônico.				
PERGUNTAS FREQUENTES	Com o novo assinador, o usuário terá a liberdade de usar qualquer versão do navegador compatível.	Mozilla Firefox ou	Esqueceu sua senha? V Ok		
	🎤 Instalar o Shomei 🏾 🚯 Manual do Shomei 🛛 🛪 Cance	lar			
horário de atendimento. Otimize s			SETOR DE PROTOCOLO		
		11	🖌 Clique aqui		
			NÃO SOU CADASTRADO		
			🥜 Efetuar Pré-cadastro		
			ACESSO MTE		
			🖌 Clique aqui		



#### Acompanhe o download do Shomei:

Iniciando aplicação	×
Fazendo download da aplicação.	
Local: http://humalogococygimpingersia	Cancelar

3. No *popup* seguinte, selecione "Não mostrar novamente para aplicações do editor e local acima" e clique em **Executar**:

Deseja exec	x cutar esta aplicação?
K	Nome: Shomei - Assinador Digital
Ê	Editor: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
Esta anlisação sor	
e as do computad	or em risco. Execute-a somente se confiar no editor e no local acima.
Não mostrar no	ovamente para aplicações do editor e local acima
Mais Info	rmações Executar Cancelar

Será exibida uma tela de apresentação do Shomei:





4. Caso apareça a Advertência de Segurança abaixo, clique em Executar:



5. Para verificar **se o Shomei está em execução**, clique em mostrar ícones ocultos (seta para cima no canto inferior direito do Windows) e verifique se aparece o ícone de bandeja do Shomei. Caso consiga visualizar, o Shomei está ativo:



6. **No primeiro acesso ao Shomei**, é necessário realizar uma confirmação de acesso à aplicação, clicando Ok na seguinte tela.

Primeiro	acesso X
1	Bem vindo ao Shomei - Assinador Digital.
	Neste primeiro acesso você será convidado a conhecer a página de status do sistema, onde poderá obter algumas informações úteis.
	Caso se depare com uma página de erro no certificado, confirme a exceção de segurança clicando em "Avançado" e "Adicionar Exceção" no seu navegador.
	ОК



7. Você será redirecionado a uma página, onde deverá clicar em "Entendo os riscos":

• The second sec	⊽ ⊄	Q Pesquisar	+ 🦗	- 1	☆ 自	=
	Esta conexão não é confiável Você solicitou que o Firefox conecte-se de forma segura a confirmar a segurança da sua conexão. Normalmente, quando você tenta conecta-se de forma s confisivel para comprovar que você está indo ao lugar ce pôde ser atestada. O que devo fazer? Se você habitualmente conecta-se sem problemas a este estátentando se passar pelo site, e você não deve continu Me tire daquil Detalhes técnicos Entendo os riscos	a <b>127.0.0.1:9003</b> , mas não foi po segura, os sites apresentarão uma rto. Entretanto, a identidade dest site, este erro pode significar qu uar.	ossível i identificação e site não e alguém			

8. Em seguida, clique em "Adicionar exceção", e depois em "Confirmar exceção de segurança":

Exta concexão não é confiável         Veci solicitou que o Firefox conecte-se de forma segura a 127.0.0.19003, mas não foi possível confirmar a segurança da sua conexão.         Normalmente, quando vocé tenta conecta-se de forma segura, os sites apresentarão uma identificação opdes era restavala.         O que devo fazer?         Se vocé habitualmente conecta-se sem problemas a este site, este erro pode significar que alguém estátentando se passar pelo site, e vocé não deve continuar.         Me tire daque         Detalhes técnicos         Se vocé entendor o que está acontecendo, pode instruir o Firefox a confiar na identificação deste site. Masmo que vocé confieneste site, este erro pode significar que alguém está necto esta conscion.         Ne tire daque         Se vocé entendor o que está acontecendo, pode instruir o Firefox a confiar na identificação deste site. Masmo que vocé confie neste site, este erro pode significar que alguém está interceptando sua conscion.         No dicione uma exceção a menos que vocé saiba que exista uma boa razão para este site não usar um identificação confievel.	https://127.0.0.1:9003		Â	☆	Ê
Be decision and context as a composition of a context and position of a context and context and a context and a context and a context and a context and		Esta conexão não é confiável Você solicitou que o Firefox conecte-se de forma segura a 127.0.0.1:9003, mas não foi possível confirmar a segurança da sua conexão. Normalmente, quando você tenta conecta-se de forma segura, os sites apresentarão uma identificação confável para comprovar que você está indo ao lugar certo. Entretanto, a identidade deste site não póde ser atestada. O que devo fazer? Su você habitualmente conecta-se ao mobilemar a acta site, esta emo node cioníficar que almúm			
Mesmo que você confie neste site, este erro pode significar que alguém está interceptando sua conexão. Não adicione uma exceção a menos que você saiba que exista uma boa razão para este site não usar uma identificação confiével. Adicionar exceção.		se voce naorualmente conecta-se sem problemas a este site, este erro pode significar que alguem estátentando se passar pelo site, e vocé não deve continuar. Me tire daquil Detalhes técnicos Entendo os riscos Su unde antendes o una está sepatecendo, podo instruir o Eirofera o conformo identificação deste site			
	(	Se voce entendare o que esta acontecendo, pode motuni o menora comian na identificação deste sue. Mesmo que voce confie neste site, este erro pode significar que alguém está interceptando sua conexão. Não adicione uma exceção a menos que você saiba que exista uma boa razão para este site não usar uma identificação confiável. Adicionar exceção.			



https://127.0.0.1:9003	∀ C <sup>*</sup> Q, Per	squidar	↓ # +	ń	☆	Ó
	Adicionar exceção de segurança Você irá substituir o modo como o Firefox identifica est faça isso. Servidor Endereço: https://127.0.0.19003/ Status do centificado Este site tenta identificar-se com informação inválida. Identidade desconhecida O certificado não é considerado confiável porque não foi verific autoridade reconhecida usando uma assinatura segura.	> e site. solicitarão a você que yerificar certificado Egibir cado por uma	ivel entificação Re não			
	Subar eta euroria permanentemente		leste site. ndo sua			

9. **Dica**: Caso feche acidentalmente a tela de confirmação de "Exceção de segurança" do navegador antes de "Confirmar exceção de segurança", ela pode ser acessada novamente clicando com o botão direito no ícone de bandeja do Shomei e selecionando "Status":



Dica: Caso ainda tenha algum problema ao clicar no botão Confirmar exceção de segurança, vá para os passos 11 e/ou 12 abaixo.



10. Após "Confirmar exceção de segurança", a tela inicial do Shomei será apresentada, sendo possível então entrar no Peticionamento Eletrônico e confirmar seu pré-cadastro. **A aba** de apresentação **pode ser fechada**, como mostrado pela seta vermelha abaixo:

E	Externindo DMEI Bern Vince Esta é a página in software, realizar Conheça os mens Informações Teste de Assinat Logs	icial do Assinado testes de assina es disponíveis: Pi do ini una Pi una	or, onde você pod tura e visualizar i ágina com inform Java e, se estiv formações intern ermite realizar tet	erá obter algu  ferá obter algu  agões do Ass er com o toker as deste.	A. Propulsor Imas informaçãos gerados. inador, do seu o a conectado à lo	nformações es úteis sobre computador, w	Test to	te de A	क्ते र ssinatu		Logs
E	Bern Vince Esta é a página in software, realizar Conheça os mene Informações Teste de Assinat Logs	icial do Assinad testes de assina is disponíveis: Pi de in vra Pi ut	or, onde você pod tura e visualizar l ágina com inform 2 Java e, se estiv formações intern ermite realizar tet	ferá obter algu logis de evento nações do Ass er com o toker as deste.	mas informaçõ is gerados. inador, do seu o	es úteis sobre computador, vr	t o ersão	te de A	asinatu	ra	Logs
E	Bern Vinc Esta é a página in software, realizar Conheça os mens Informações Teste de Assinat Logs	IO icial do Assinado testes de assina is disponíveis: Pr do in un un un un un	or, onde você pod tura e visualizar l ágina com inform Java e, se estiv formações intern ermite realizar tei	Será obter algu logs de evento nações do Ass er com o toker nas deste.	mas informaçã is gerados. inador, do seu o i conectado à le	es úteis sobre computador, ve	ro ersão				
	Esta é a página in software, realizar Conheça os mene Informações Teste de Assinat Logs	icial do Assinadi testes de assina e disponíveis: Pr de ini una Pr una	or, onde você pod tura e visualizar l ágina com inform Java e, se estiw formações intern ermite realizar tei	ferá obter algu logs de evento nações do Ass er com o toker nas deste.	mas informaçõ is gerados. inador, do seu o in conectado à le	es úteis sobre omputador, vr	o ersão				
	Informações Teste de Assinat	Pi do in una Pr uta	ágina com inform o Java e, se estive formações intern ermite realizar ter	ações do Ass er com o toker as deste.	inador, do seu o o conectado à le	omputador, ve	ersão				
	Teste de Assinat Logs	ura Pr	ermite realizar ter			and an an an and a second s					
	Logs		sando seu código	ste de assinat	uras com textos	puros ou has	hes,				
		In	formações sobre	os eventos d	o sistema.						
	Esta página de in ícone do Assinad	'ormações pode or (próximo ao re	ser acessada se elógio do sistema	mpre que dese i) e clicando n	ejar, clicando oc o menu "Status"	m o botão dire	eito no				
MPTDigital	×	Conexão não confi	iável ×	F						-	
Attps://127.0.0.1:	9003			⊽ C <sup>i</sup>	Q, Pesquisar		+	*	• 🏫	☆	Ê
	Es Voc cor Noi cor pôc	ta conexão é solicitou que o F firmar a segurança malmente, quand fiável para compro le ser atestada.	não é conf irefox conecte-se d a da sua conexão. io você tenta conec ovar que você está	<b>fiável</b> le forma segura ta-se de forma indo ao lugar co	a <b>127.0.0.1:9003</b> segura, os sites a erto. Entretanto, a	8, mas não foi p presentarão um identidade des	ossível a identif te site n	ficação lão			
	O o Se v esta	que devo faze ocê habitualment tentando se passa	<b>er?</b> e conecta-se sem p ir pelo site, e você r	problemas a este não deve contin	e site, este erro po uar.	de significar qu	ie algué	im			
	De	le tire daqui! talhes técnic	05								
	F En	tendo os risc	os								

11. Caso a operação realizada não resulte na tela acima, e seja exibida a mensagem





Abra uma nova aba do navegador, e acesse o endereço https://127.0.0.1:9003

(B) 100-010 (B) 100-010-010-010-010-010-010-010-010-010						-	
Br https://127.00013005		V C G Visiquidor	• • •	m	ы		
2.3	Esta conexão não é	confiável					
<u> </u>	Você solicitou que o Firefox cone confirmar a segurança da sua co	ecte-se de forma segura a 127.0.0.1:9003, mas onexão.	não foi possível				
	Normalmente, quando você tent	ta conecta-se de forma segura, os sites apresen	tarão uma identificação				
	pôde ser atestada.	oce esta indo ao lugar cento. Entretanto, a ident	dade deste site nao				
	O que devo fazer?						
	Se vocé habitualmente conecta- estátentando se passar pelo site,	se sem problemas a este site, este erro pode sig e você não deve continuar.	nificar que alguém				
	Me tire daquit						
	Detalhes técnicos						
	Entendo os riscos						

12. Ou, ainda, se resultar no erro "**404 – NOT FOUND**" ou se ocorrer um alerta de **Aplicação Java Bloqueada** (Aplicação Bloqueada pela Segurança do Java):



Inclua o site **"https://sistemas.mpt.mp.br" na Lista de Exceções de Sites** da Configuração Java (<u>ANEXO 1</u>).



13. É possível testar se o Shomei está ativo seguindo estes passos:

Clique com o botão direito no ícone do **Shomei** na Barra do Windows (vide passo 5) e escolha a opção Status. Irá abrir o site https://127.0.0.1:9003.

MPTDigital	X Shomei - Assinador	Digital 🗙 🗲	
DMPT SH	OMEI		Informações Teste de Assinatura Log
	Bem Vindo		
	Esta é a página inicial do A software, realizar testes de Conheça os menus dispon	ssinador, onde você poderá obter algumas informaçõ e assinatura e visualizar logs de eventos gerados. iveis:	šes úteis sobre o
	Informações	Página com informações do Assinador, do seu do Java e, se estiver com o token conectado à le informações internas deste.	computador, versão eitora, exibe
	Teste de Assinatura	Permite realizar teste de assinaturas com textor usando seu código secreto.	s puros ou hashes,
	Logs	Informações sobre os eventos do sistema.	
	Esta página de informaçõe ícone do Assinador (próxin	is pode ser acessada sempre que desejar, clicando co no ao relógio do sistema) e clicando no menu "Status	om o botão direito no r.

Se abrir uma página com o erro "404 – NOT FOUND", faça o seguinte:

Feche o **Shomei**, clicando com o botão direito no ícone do **Shomei** na Barra do Windows (vide passo 5). Se não funcionar a finalização no Gerenciador de Tarefas, reinicialize o computador.

Confira se foi inserida a página https://sistemas.mpt.mp.br na Lista de Exceções de Sites da Configuração Java (<u>ANEXO 1</u>).

Baixe novamente o Shomei em <u>https://sistemas.mpt.mp.br/shomei/AssinadorMPT.jnlp</u> e o reinstale (passo 3 e seguintes)



# 14. Com o Shomei instalado, basta clicar em VALIDAR PRÉ-CADASTRO: 1. OPÇÃO de VALIDAR com Certificado Digital

PETICIONAMENTO ELETRÔNICO - VERSÃO 2.1	ACESSO AO SISTEMA
Consulte a tramitação de procedimentos.	CPF
Peticione eletronicamente com anexos e assinatura digital, dispensando-se petições em papel.	Senha
Acompanhe o andamento de seus requerimentos.	Esqueceu sua senha? V Ok
O primeiro passo é a realização do pré-cadastro. Após, há duas formas para validação do pré-cadastro: 1. utilizando o certificado digital, de forma automática (acesso do lado direito da página); 2. enviando a documentação solicitada à unidade (acesso do lado direito da página).	Eu sempre acessei com Certificado Digital e não tenho senha para acessar com CPF, o que devo fazer?
<ul> <li><sup>-</sup> Usuanos que possuem certificados A1 devem seguir as instruções do ANEXO 2 do <u>manual de uso do Snotnei</u>.</li> <li>Considerando as determinações de manutenção do isolamento social em razão da pandemia do COVID-19, caso a</li> </ul>	NÃO SOU CADASTRADO
utilização de certificado digital apresente problemas de execução no SHOMEI, orienta-se para que seja adotada a opção 2 de envio virtual da documentação solicitada à unidade.	✓ Efetuar Pré-cadastro
Perguntas frequentes     D Tutorial de acesso     D Registros indisponibilidade     O Orientações envio documentos	VALIDAR PRÉ-CADASTRO
Comunicados	Manual do assinador Shomei
Recomendação para não atualização do Java SE 8 Problema de ocultação de campos no site - como resolver	OU
	2. OPÇÃO de VALIDAR com envio de ✓ RG/CNH/RNE
Peticione de seu escritório, de sua casa ou de qualquer outro lugar, independentemente do	ou Carteira da OAB
horário de atendimento. Otimize seu tempo, evite filas e deslocamentos desnecessários.	ACESSO MTE ✓ Clique aqui

15. Caso o **token não esteja conectado à porta USB** do seu computador, será exibida a seguinte mensagem:

PETICIONAMENTO ELETRÔI	NICO - VERSÃO 2.1	ACESSO AO SISTEMA		
Consulte a tramitação de procedimentos.	CPF			
Peticione eletronicamente com anexos e assinatura digital, dispens	sando-se petições em papel.	Senha		
Acompanhe o andamento de seus requerimentos.		Esqueceu sua senha? V Ok		
O primeiro passo é a realização do pré-cadastro. Após, há duas formas para validação do pré-cadastro: 1. utilizando o certificado digital, de forma automática (acesso do l	Não foi possível executar a operação: Token ausente ou inserido incorretamente	Eu sempre acessei com Certificado Digital e não		
2. enviando a documentação solicitada à unidade (acesso do lado	ОК	tenho senha para acessar com CPF, o que devo fazer?		
* Usuários que possuem <b>certificados A1</b> devem seguir as instruções do ANEXO 2	do <u>manual de uso do Shomei</u> .			
Considerando as determinações de manutenção do isolamento so utilização de certificado digital apresente problemas de execução de envio virtual da documentação solicitada à unidade.	cial em razão da pandemia do COVID-19, caso a no SHOMEI, orienta-se para que seja adotada a opção 2	NÃO SOU CADASTRADO		
Perguntas frequentes     D Tutorial de acesso     Registros in	disponibilidade 0 Orientações envio documentos	VALIDAR PRÉ-CADASTRO		
		1. OPÇÃO de VALIDAR com Certificado		
Comunicados		Manual do assinador Shomei		
Recomendação para não atualização do Java SE 8 Problema de ocultação de campos no site - como resolver		OU		
Provenia de ocuração de campos no site - como resolver		2. OPÇÃO de VALIDAR com envio de ✓ RG/CNH/RNE ou Carteira da OAB		
horário de atendimento. Otimize seu tempo, evite fila:	s e deslocamentos desnecessários.	ACESSO MTE		
		🛩 Clique aqui		



# 16. Com o **token conectado**, abrirá uma janela *popup* solicitando o PIN (senha) do Certificado. Digite a senha e clique em **Ok**:

PETICIONAMENTO ELETRÔNICO - VERSÃO 2.1	ACESSO AO SISTEMA
Consulte a tramitação de procedimentos.	CPF
Peticione eletronicamente com anexos e assinatura digital, dispensando-se petições em papel.	Senha
Acompanhe o andamento de seus requerimentos.	Esqueceu sua senha? 🗸 Ok
O primeiro passo é a realização do pré-cadastro. Após, há duas formas para validação do pré-cadastro: 1. utilizando o certificado digital, de forma automática (acesso do lado direito de 2. enviando a documentação solicitada à unidade (acesso do lado direito de * Usuários que possuem certificados A1 devem seguir as instruções do ANEXO 2 do manua Considerando as determinações de manutenção do isolamento social em utilização de certificado digital apresente problemas de execução no SHO de envio virtual da documentação solicitada à unidade. Perguntas frequentes D Tutorial de acesso D Registros indisponibilidade O Orientações envio documentos	Eu sempre acessei com Certificado Digital e não tenho senha para acessar com CPF, o que devo fazer? NÃO SOU CADASTRADO Efetuar Pré-cadastro VALIDAR PRÉ-CADASTRO 1. OPÇÃO de VALIDAR com Certificado Dinital
Comunicados -	Manual do assinador Shomei
Recomendação para não atualização do Java SE 8 Problema de ocultação de campos no site - como resolver	0U
Peticione de seu escritório, de sua casa ou de qualquer outro lugar, independentemente do horário de atendimento. Otimize seu tempo, evite filas e deslocamentos desnecessários.	2. OPÇAO de VALIDAR com envio de RG/CNH/RNE ou Carteira da OAB ACESSO MTE
	<ul> <li>Clique aqui</li> </ul>

#### 17. Confirme seu pré-cadastro na tela que será aberta:

lterada.	prosseguir, é necessário que a senha provisória (usada no ACESSO VIA CPF E SENHA) seja
)igite no formulári	o abaixo uma nova senha que será utlizada nos seus próximos acessos via CPF e senha.
ATENÇÃO: se vocé rata da senha de seu certificado est	é usuário de certificado digital, a senha aqui definida ficará vinculada ao seu CPF. Assim, <b>não se</b> seu certificado, mas de outra alternativa, atrelada ao seu CPF, para acesso ao sistema sempre que iver indisponível.
	Nova senha: Dbs.: a nova senha deve ter <b>entre oito e doze caracteres</b> e ser formada por <b>letras e números</b> .
	Confirme a nova senha por favor:



# ANEXO 1

Para **abrir a Configuração Java**, abra a **Pesquisa na Web e no Windows**. Isso pode ser feito clicando no ícone do Windows (antigo botão iniciar) e digitando o termo de pesquisa "java" no campo de texto:





## Abra a aba Segurança e clique em Editar Lista de Sites:

🔊 Painel de Controle Java		_		×
Geral Java Segurança Avançado				
Ativar <u>c</u> onteúdo Java no browser				
O nível de segurança das aplicações não está na lista de E	xceções de S	Sites		
O Muito Alta				
Somente aplicações Java identificadas por um certific ser executadas, e somente se o certificado puder ser	ado de uma verificado c	autoridade confiá omo não revogad	vel poder lo.	rão
As aplicações Java identificadas por um certificado de executadas, mesmo que o status de revogação do ce	uma autorio rtificado não	dade confiável po o possa ser verific	derão ser :ado.	r
Lista de Exceções de Sites As aplicações acionadas pelos sites listados abaixo terã prompts de segurança apropriados.	o permissão	para serem execu	utadas ap	oós os
http://10.23.4.195 http://acesso.serpro.gov.br	^	Editar Lista	do Sitos	
http://aplicacoes1.trtsp.jus.br	×		ue aites.	
<u>R</u> estaurar Prompts de Se	egurança	<u>G</u> erenciar Ce	rtificados	
	ОК	Cancelar	Api	icar



## Clique em Adicionar:

🛓 L	ista de Exceções de Sites	$\times$
As a pron	plicações acionadas pelos sites listados abaixo terão permissão para serem executadas após os npts de segurança apropriados.	
	Localização	
9	http://10.23.4.195	^
9	http://acesso.serpro.gov.br	
9	http://aplicacoes1.trtsp.jus.br	
9	http://certificadodigital.caixa.gov.br	
9	http://homologacao.pgt.mpt.gov.br	
<u></u>	http://mptdigital.prt1.mpt.gov.br	
<u></u>	http://mptdigital.prt1.mpt.mp.br	
	http://mptdigital.prt10.mpt.gov.br	<b>*</b>
U 1	Os protocolos FILE e HTTP são considerados um risco à segurança. Recomendamos o uso de sites HTTPS quando estiverem disponíveis.	
	OK Cancel	ar

**Role** a lista **até a última linha**, usando a barra de rolagem da lista de sites, e encontre a nova linha a ser adicionada:

4	sta de Exceções de Sites	×
As pro	plicações acionadas pelos sites listados abaixo terão permissão para serem executadas após os pts de segurança apropriados.	
	Localização	
	https://www.trt3.jus.br	
	https://www.trt4.jus.br	
	https://www.trt5.jus.br	
	https://www.trt6.jus.br	
	https://www.trt7.jus.br	
	https://www.trt8.jus.br	
	https://www.trt9.ius.br	T.
	https://www.example.com/dir/ or https://www.example.com/app.html	•
ſ	Os protocolos FILE e HTTP são considerados um risco à segurança. Recomendamos o uso de sites HTTPS quando estiverem disponíveis.	
	OK Cancela	r



## Digite o site "<u>https://sistemas.mpt.mp.br</u>" na nova linha e clique em Ok:

-	🕹 Li	sta de Exceções de Sites				Х
ļ	As ap prom	olicações acionadas pelos sites listados abai: pts de segurança apropriados.	xo terão permissão para s	serem executada	s após os	
		Localização				
		https://www.trt4.jus.br				^
		https://www.trt5.jus.br				
		https://www.trt6.jus.br				
		https://www.trt7.jus.br				
		https://www.trt8.jus.br				
		https://www.trt9.ius.br				
		https://sistemas.mpt.mp.br				~
	_		[	Adicionar	<u>R</u> emover	
	" <u></u>	Os protocolos FILE e HTTP sao considerado Recomendamos o uso de sites HTTPS quan	os um risco a segurança. do estiverem disponíveis.			
				ок	Cancela	r



### Clique em Ok para confirmar a inclusão:

🛓 Pa	inel de	Controle Ja	va				-	_		$\times$
Geral	Java	Segurança	Avança	do						
At	tivar <u>c</u> or	nteúdo Java I	no brows	ser						
0 ní	vel de s	egurança das	s aplicaçõ	ões não está na	lista de Exceções	s de S	iites			
0	<u>M</u> uito A	lta								
	Somen ser ex	te aplicações ecutadas, e s	s Java ide somente :	entificadas por u se o certificado	um certificado de puder ser verifica	uma a ado co	autoridade omo não re	confiáv vogado	vel poder ).	ão
۲	<u>A</u> lta									
	As apli execut	cações Java tadas, mesmo	identifica o que o s	idas por um ceri tatus de revoga	tificado de uma a ação do certificad	utorid o não	lade confiá ) possa ser	vel pod verifica	lerão ser ado.	
Lista	a de Evo	eções de Site	20							
A	s aplica rompts	ções acionad de segurança	las pelos a apropria	sites listados ab ados.	oaixo terão permi	ssão p	para serem	execu	tadas ap	iós os
ht	ttp://10	.23.4.195	L			^				
ht	ttp://aci	icacoes 1. trts	p.jus.br			~	Editar	r Li <u>s</u> ta d	le Sites.	
				Restaurar Pror	mpts de Seguranç	;a	Gerend	tiar Cer	tificados	
					ОК		Cance	elar	A <u>p</u> li	icar

\* Após clicar em Ok, essa configuração ainda pode demorar um pouco para ser efetivada. Aguarde até 5 minutos para que a alteração surta efeito. Ou ainda, pode-se fechar e abrir novamente o Shomei.

Finalize a instalação do Shomei prossiguindo com os passos seguintes deste roteiro.



# ANEXO 2

Para utilizar Certificado A1, no novo Assinador Digital Shomei, entre nas **Configurações** do Assinador Digital:



Selecione a opção "Utilizar certificado A1" e localize o arquivo do Certificado A1:

🕌 Configurações		-	- 🗆	×	
Configurações					
Solicitar PIN:	Sempre			$\sim$	
Utilizar certificado A1		Localizar cert	tificado		
Arquivo:		Ok	Cancelar		
🕌 Abrir					×
Pesquisar em: Nova pasta			~ <b>1</b>	• 🖽 🍤	
Itens Recentes	1.pfx				
Área de Trab					
Documentos					
Este Comput					
<u>N</u> ome do arquivo:	Certificado A1.pfx				Abrir
Rede Arquivos do tipo:	Certificado A1 (.pfx)	1		~	Cancelar



## **Confirme** suas alterações:

🕌 Configurações				×
Configurações				
Solicitar PIN:	Sempre			$\sim$
Utilizar certificado A1	Localiza	r certifica	do	
Arquivo:	Certificado A1.pfx			
	Ok	C	ancelar	23

Atenção: Configurado **dessa forma,** o Assinador Digital **não funciona com Token** (Certificado A3).

Para voltar a usar Token, deve-se retirar a opção de "Utilizar certificado A1":

🕌 Configurações	-	$\Box$ $\times$
Configurações		
Solicitar PIN:	Sempre	$\sim$
Utilizar certificado A1	Localizar certifi	cado
Arquivo:	2 Certificado A1.pfx	
	Ok	Cancelar